## CZ 600 Range Repetierbüchse .223 Rem. 61cm LL M18x1 Gewinde .223Rem

Kaliber: Langwaffen - Selbstladebüchsen

**Kategorie:** .223Rem **Zustand:** neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

## Beschreibung:

CZ Repetierbüchse 600 Range .223 Rem. 61cm LL M18x1 GewindeKaliber: .223 Rem.Artikelnummer: 2011911 System, Lauf-und Dralllänge speziell auf das Kaliber abgestimmtkaltgehämmerter Heavy-Weight-LaufSchichtholzschaft mit verstellbarem Schaftrückeneinstellbarer DirektabzugRemington 700 MontagebasisDie neue CZ 600-Modellreihe - ALPHA, LUX, ERGO, RANGE und TRAILCZ ist stolz auf die neueste Generation von Repetierbüchsen - die hochmoderne Serie CZ 600. Das einzigartige Design der Serie CZ 600 verfügt über nochmals verbesserte, patentierte Technik, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet. Diese Features steigern die Ergonomie, die Handhabungssicherheit und den Schusskomfort. Durch die Verwenung bester Materialien und modernsten Fertigungstechnologien wurde eine intuitive Bedienung geschaffen, die Handhabung der Büchsen wurde besser, schneller und sicherer. Die Serie CZ 600 bietet für Jäger und Sportschützen jeweils optimierte Modelle - für den klassischen Jäger die Modelle ALPHA und LUX, die Modelle RANGE und ERGO und für den Sportschützen das handliche Modell TRAIL.Die Lauf- und Dralllängen sind auf das jeweilige Kaliber individuell abgestimmt. Ein Laufwechsel ist innerhalb der Kalibergruppe möglich. Produktmerkmale der CZ 600-Serie: EINFACHES ZERLEGENDer rechtsseitige Verschlussfang ermöglicht sicheres und einhändiges Entnehmen der Kammer. PATENTIERTER ABZUGBei dem neu entwickelten Direktabzug der Modelle ALPHA, LUX, ERGO und RANGE können vier verschiedene Abzugsgewichte (600 g, 850 g, 1.100 g, 1.350 g) selbst eingestellt werden. Das Modell TRAIL verfügt über einen Druckpunktabzug, bei dem ebenfalls diese vier Abzugsgewichte eingestellt werden können. FLACHER ÖFFNUNGSWINKELDer moderne 60° Öffnungswinkel ermöglicht ein schnelles und bequemes Repetieren. Dieses schnelle Nachladen ist auch bei montiertem Zielfernrohr problemlos möglich.ARRETIERBARES MAGAZINHerausnehmbares, zweireihiges Einsteckmagazin mit "Push n' Click" Arretierung. Wird die Magazinsperre aktiviert, kann das Magazin nicht verloren gehen und die CZ 600 kann, wie bei einem fest eingebauten Magazin, von oben geladen werden.SYSTEMLeichtes Systemgehäuse aus strapazierfähigem Aluminium (Modelle LUX und RANGE mit Systemgehäuse aus Stahl) mit einer garantierten Lebensdauer von 20.000 Schuss. Alle Büchsen der CZ 600-Serie haben einen weichen und leichtgängigen Verschlussgang mit kontrollierter Patronenzufuhr. Für die unterschiedlichen Kaliber gibt es drei kaliberabhängige Systemlängen: Mini - Kurz - Lang. Die Verriegelung erfolgt über sechs massive Verriegelungswarzen. EINFACHE ZIELFERNROHR MONTAGE Die Systemgehäuse der CZ 600-Serie sind ie nach Modell mit einer integrierten Picatinny-Schiene oder mit einer Montagevorbereitung für Remington 700 Montagebasis ausgestattet. HOCHWERTIGER KORROSIONSSCHUTZDie Büchsen sind durch die neuentwickelte und enorm widerstandsfähige BobOx-Beschichtung effektiv rostgeschützt. Die kratzfeste und korrosionsbeständige Oberfläche der BobOx-Beschichtung macht die Waffen noch strapazierfähiger. Dadurch widerstehen die Modelle der CZ 600-Serie härtesten Jagdeinsätzen und strapaziösen Wettkampfbedingungen.PRÄZISIONSLÄUFEDie hochpräzisen, kaltgehämmerten Läufe sind in Länge und Drall für die jeweiligen Kaliber optimiert. Mit Mündungsgewinde und Gewindeschutzkappe. EINZIGARTIGE SICHERHEITPatentierte, leicht erreichbare und geräuschlose Druckknopfsicherung auf dem Kolbenhals. GARANTIERTE PRÄZISIONFür die Modelle ALPHA, LUX und ERGO garantiert CZ eine Treffgenauigkeit von Sub 1.0 MOA für ein Trefferbild mit 3 Schuss. Das Modell RANGE hat eine garantierte Treffgenauigkeit von Sub 0,75 MOA für ein Trefferbild mit 5 Schuss. Für die kompakte TRAIL-Version garantiert CZ eine Treffgenauigkeit von 2,0 MOA.Die Präzisionsgarantie gilt für fabrikgeladene Match-Munition auf 100 m Schussentfernung.KONTROLLIERTE PATRONENZUFÜHRUNGDie CZ 600-Serie vereint die Vorteile einer kontrollierten Patronenzuführung mit einem weichen Verschlussgang. Bei den CZ 600 Repetierbüchsen fasst der Auszieher bereits zu Beginn der Patronenzuführung aus dem Magazin die Patronenhülse

Artikelnr.: 2011911

Angebot

1.529,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



## Anbieterinformationen

Waffen-KW

Berliner Str. 25 15711 Königs Wusterhausen Brandenburg

Telefon:

03375 - 46 77 053

E-Mail:

info@Fernglas-KW.de

Webseite:

https://waffen-kw.de

(Controlled-Round-Feed-System) Die Büchsen bieten gleichzeitig die Möglichkeit eine Patrone direkt in den Lauf nachzuladen (Push-Feed-System) EINFACHER 037 Marburg LAUF-/KALIBERWECHSELDer Lauf lässt sich leicht ausbauen und wieder einsetzen. Durch den modularen Aufbau der 600er-Serie ist ein einfacher Kaliberwechsel innerhalb der Kalibergruppe möglich. Nach einem Laufwechsel bleibt die Treffpunktlage unverändert. MODELL CZ 600 RANGEDie CZ 600 RANGE ist ein vielseitiges Jagdgewehr für präzisionsbewusste Schützen. Das Modell RANGE hat

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Česká zbrojovka a.s., Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod 688 01, Czech Republic, Verantwortliche Person: Waffen-KW Inhaber Norbert Boschan, Berliner Str. 25, 15711 Königs Wusterhausen, info@waffen-kw.de
Seite 2 von °*