# Hornady 120grs CX Outfitter 20STK 6,5mm Creedmoore

Artikelnr.: 211622
59,00 EUR\*
\* inkl. MwSt.; zzol. Versandkosten

Kaliber: Munition - Munition Langwaffen

Zustand: neu

#### Beschreibung:

Die\*Hornady CX Outfitter 6,5mm Creedmoore 120grs bleifrei Patronen sind speziell für die härtesten Jagdbedingungen entwickelt. Die Outfitter-Serie zeichnet sich durch eine wasserdichte Versiegelung und eine vernickelte Hülse aus, die maximalen Korrosionsschutz bietet. Das CX-Geschoss (Copper alloy eXpanding) ist ein monolithisches Jagdgeschoss aus einer Kupferlegierung (Tombak), das bleifrei ist und hohe Leistung in Bezug auf Reichweite, Präzision, Restgewicht und Penetration liefert.

Dieses Geschoss ist mit speziell geformten Rillen ausgestattet, die die Aerodynamik verbessern und die Auflagefläche im Lauf reduzieren. Die Spitze des Geschosses besteht aus hitzebeständigem Polymer, das gegenüber der aerodynamischen Erwärmung unempfindlich ist und einen konstant hohen Ballistic Coefficient (BC) erzielt. Diese Eigenschaften machen die Hornady CX Outfitter zu einer zuverlässigen Wahl für die Jagd bei jedem Wetter – sei es Regen, Schnee, Frost oder Hitze.

Die versiegelte Hülse und der Zünder sorgen dafür, dass die Munition auch unter extremen Bedingungen wasserdicht bleibt. Die Kombination aus leistungsstarken, präzisen Laborierungen und dem bleifreien CX-Geschoss macht die Outfitter-Linie zu einer extrem vielseitigen und zuverlässigen Jagdpatrone.

Das monolithische, massestabile Deformationsgeschoss bietet eine überzeugende Augenblicks- und Tiefenwirkung mit einem Restgewicht von über 95%. Die Heat Shield-Spitze aus hitzebeständigem Polymer widersteht der aerodynamischen Erwärmung und sorgt für eine konstante Flugbahn und hohe Präzision.

#### Alles auf einen Blick

- Vernickelte Hülse
- Wasserdicht versiegelt
- Monolithisches Jagdgeschoss
- Bleifrei
- Restgewicht von 95% und mehr
- Hitzebeständige Heat Shield-Spitze
- Optimierte Nutengeometrie für bessere Aerodynamik

## Technische Daten

- \*\*Geschossgewicht (g/grs)\*\*: 7,78 / 120
- \*\*Geschossart\*\*: CX
- \*\*Packungsgröße (Stück)\*\*: 20
- \*\*Fluggeschwindigkeit V0 (m/s)\*\*: 892,0
- \*\*Fluggeschwindigkeit V100 (m/s)\*\*: 820,0
- \*\*Fluggeschwindigkeit V200 (m/s)\*\*: 751,0
- \*\*Fluggeschwindigkeit V300 (m/s)\*\*: 685,0
- \*\*Geschossenergie E0 (Joule)\*\*: 3091,0
- \*\*Geschossenergie E100 (Joule)\*\*: 2611,0
- \*\*Geschossenergie E200 (Joule)\*\*: 2190,0
- \*\*Geschossenergie E300 (Joule)\*\*: 1822,0
- \*\*Treffpunktlage 50m\*\*: -0,8
- \*\*Treffpunktlage 100m\*\*: 0
- \*\*Günstigste Einschießentfernung (m)\*\*: 187
- \*\*Treffpunktlage Zielfernrohr 50m\*\*: 1,2
- \*\*Treffpunktlage Zielfernrohr 100m\*\*: 4,0
- \*\*Treffpunktlage Zielfernrohr 150m\*\*: 3,2
- \*\*Treffpunktlage Zielfernrohr 200m\*\*: -1,6
- \*\*Treffpunktlage Zielfernrohr 300m\*\*: -24,8
- \*\*Hersteller-Artikelnummer\*\*: 814874
- \*\*Jagdlich zugelassen\*\*: Hochwild



#### Anbieterinformationen

#### **Euroshot GmbH**

lagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10 71144 Steinenbronn Baden-Württemberg

#### Telefon:

07157 - 988 4000

## Fax:

0711 - 75857016

#### E-Mail:

patrick.bek@euroshot.de

### Webseite:

www.euroshot.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de