HIK Micro HIKMicro Falcon FH25

Artikelnr.: 210473 1.279,00 EUR*

Kaliber: Optik - Nachtsichtgeräte Kategorie: Wärmebildkamera

Zustand: neu

Beschreibung:

Thermal Module

Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 384 x 288 Bildfrequenz: 50Hz Pixelintervall: 12µm

Response Waveband: 8µm bis 14µm NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0

Brennweite: 25 mm

Erkennungsreichweite: 1.200 m

Sichtfeld: $10,50^{\circ} \times 7,9^{\circ} / 18,4$ m x 13,8m (H × V)

Blende: F1.0 Vergrößerung: 2,17

minimale Fokusdistanz: 2,5 m

Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024 × 768

Bildfrequenz: 50Hz

Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur

Digitales Zoom: 1 x, 2 x, 4 x, 8x

Smart Function

Hot Track: Ja Hotspot: Ja System Function

Speicher: Eingebautes Speichermodul (64 GB) Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme

Wi-Fi: Ja

Standby Modus: Ja

Batterie

Batterietyp: herausnehmbarer Li-Ion Akku Betriebszeit: 7 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi

Anzeige der Batteriekapazität: Ja

Power: 5V, 1.75W

Allgemein

Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder

Schutzklasse: IP67

Maße: 187.7 mm × 58.3 mm × 65.2 mm (7,39" × 2,29" × 2,57")

Gewicht: 500 g

Sonstiges:

Thermal Module
Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung: 384 x 288
Bildfrequenz: 50Hz
Pixelintervali: 12µm
Response Waveband: 8µm bis 14µm
NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0
Brennweite: 25 mm
Erkennungsreichweite: 1.200 m
Sichtfeld: 10,50° x 7,9° / 18,4m x 13,8m (H x V)
Blende: F1.0
Vergrößerung: 2,17
minimale Fokusdistanz: 2,5 m minimale Fokusdistanz: 2,5 m Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024×768

Hot Track: Ia

Bildfrequenz: 50Hz Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion

FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur
Digitales Zoom: 1 x, 2 x, 4 x, 8x
Smart Function

Ein Angebot von www.vdb Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Hotspot: Ja System Function Speicher: Eingebautes Speichermodul (64 GB) Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1 38179 Schwülper Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

www.knappworst.com