## **HikMicro** Thunder Pro TE19C Wärmebild-Vorsatzgerät

Artikelnr.: 211606 763,00 EUR\*

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand:

## Beschreibung:

Hikmicro Thunder TE19C Wärmebildgerät Vorsatz

Das Thunder TE19C ist ein weiteres thermales Vorsatzgerät aus dem Hause Hikmicro. Wer den Hersteller bereits kennt, wird sich auch bei der Bedienung diesen Geräts sofort wohlfühlen. Auffällig ist, dass man zur großen Schwester dem Hikmirco TH35C optisch, auf den ersten Blick, absolut keinen Unterschied feststellen kann. Auch das Gewicht der beiden Modelle ist identisch. Der Unterschied wird erst deutlich, wenn die festverbauten Objektivschutzklappen geöffnet werden. Wie sich am Namen bereits erahnen lässt, besitzt das TE19C eine Objektivdurchmesser von 19 Millimeter und das TH35C einen Durchmesser von 35 Millimeter. Beim kleineren Modell wurde die Linse weiter nach hinten eingerückt als es beim 35er der Fall ist. Aber auch technisch betrachtet gibt es nur wenige Unterschiede. Herausragendstes Merkmal ist die manuelle Fokussierung, die bei einem Vorsatzgerät dieser Preis- und Größenklasse bisher so noch nicht auf dem Markt zu finden war. Schluss mit fester Brennweite. Störende Gräser vor dem Ziel können so einfach unscharf gestellt werden. Das Hikmicro TE19C hat einen kleinen Detektor mit 256x192 Pixeln und einem 12er Pitch. Das Bild ist in vier Farbmodi einstellbar. Die Erkennungsreichweite ist 900 Meter. Waidgerechtes Ansprechen ist mit dem Gerät bis auf maximal 100 Meter möglich. Für größere Distanzen sollte entweder ein höherwertiges Vorsatzgerät genutzt werden oder ein zusätzliches Handgerät. Im

Revier eignet sich das Monkular besonders gut für Pirsch oder Kirrung. Desweiteren verfügt auch das kleine TE19C über einen internen Speicher für aufgenommene Videos und Fotos. Das Gerät kann mit der App verbunden werden und erlaubt auch anderen den Blick durchs Glas direkt ins Revier. Betrieben wird die Thermaloptik mit 2 Akkus oder dem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel. Zu guter Letzt will noch gesagt sein, dass das Vorsatzgerät wie von Hikmicro gewohnt IP67 wasserund staubgeschützt sowie stoßfest ist. In unseren Augen ein solides Gerät zu einem absolut angemessenem Preis, was sich für die bereits genannten Jagdszenarien

Hinweis: Zur Montage des Vorsatzgerätes wird unbedingt der Rusan Adapterring Artikel-ID 211625 sowie der Rusan Klemmadapter Artikel-ID 211600 benötigt.

Technische Details des Hikmicro TE19C Wärmebild Vorsatzgerät:

- Hersteller: Hikmirco - Modell: Thunder TE19C - Typ: Wärmebild Vorsatzgerät - Display: 1024×768 / OLED - Objektivdurchmesser: 19 mm - Optische Vergrößerung: 2,4 x - Digitaler Zoom: 2x, 4x, 8x

- Sichtfeld: 9,24°x6,94° - Bildfrequenz: 50 Hz

- Pitch: 12 µm

- Farbpaletten Schwarz Heiß, Weiß Heiß, Rot Heiß, Fusion - FFC (Flat Field Correction) Auto, Manuell, Externe Korrektur
- Wi-Fi und W-LAN fähig
- Typ-C-Schnittstelle
- Hot-Spot-Erkennung
- Integriertes Speicher (16 GB)
- Video Aufnahme
- Capture-Snapshot
- Batteriekapazitätsanzeige
- Batterietyp: CR123A, RCR123A
- Betriebsdauer: ca. 4,5 h ohne WiFi
- Schutzklasse nach IP67
- Abmessungen (LxBxH): 153,2 x 62,5 x 59,2 mm
- Gewicht: 419 g



## Anbieterinformationen

shoot-club GmbH

Brandiser Str. 102 04316 Leipzig OT Baalsdorf Sachsen

Telefon:

0341 - 33157490

Fax:

0341 - 33157492

E-Mail:

vdb@shoot-club.de

Webseite:

www.shoot-club.de