

Wichtige UN-Nummern für Beförderungspapiere

1.	2.	3.	4.	5.					
UN Nummer	Benennung und Beschreibung	Gefahrzettel	VG	Tunnelbeschränkungscode	Beförderungskategorie	Faktor	LQ erlaubt	Bei LQ Menge je VE	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN0012	PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS	1.4 S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0012	PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN	1.4 S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0014	PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0014	PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0014	PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0028	SCHWARZPULVER, GEPRESST	1.1D		(B1000C)	1	50	nein	0	
UN0028	SCHWARZPULVER, PELLETS	1.1D		(B1000C)	1	50	nein	0	
UN0044	ANZÜNDHÜTCHEN	1.4S		(E)	4	0	nein	0	nein
UN0055	TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	nein
UN0301	MUNITION, AUGENREIZSTOFF	1.4G (6.1, 8)		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0312	PATRONEN, SIGNAL	1.4G		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0323	KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE	1.4S		(E)	4	0	nein	0	"Ausnahme 21"
UN0336	FEUERWERKSKÖRPER	1.4G		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0337	FEUERWERKSKÖRPER	1.4S		(E)	4	0	nein	0	nein
UN0340	NITROCELLULOSE, trocken oder angefeuchtet mit weniger	1.1D		(B1000C)	1	50	nein	0	nein
UN0341	NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1.1D		(B1000C)	1	50	nein	0	nein
UN0342	NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25	1.3C		(C5000D)	1	50	nein	0	nein
UN0343	NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT, mit mindestens 18 Masse-	1.3C		(C5000D)	1	50	nein	0	nein
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.	3	I	(D/E)	1	50	ja	500ml	
UN1268	ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	3	I	(D/E)	1	50	ja	500ml	
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.	3	II	(D/E)	2	3	ja	1L	
UN1268	ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	3	II	(D/E)	2	3	ja	1L	
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.	3	III	(D/E)	3	1	ja	5l	
UN1268	ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	3	III	(D/E)	3	1	ja	5l	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, erstickend	2.2		(E)	3	1	ja	1L	

Wichtige UN-Nummern für Beförderungspapiere

1.	2.	3.	4.	5.					
UN Nummer	Benennung und Beschreibung	Gefahrzettel	VG	Tunnelbeschränkungscode	Beförderungskategorie	Faktor	LQ erlaubt	Bei LQ Menge je VE	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, ätzend	2.2 (8)		(E)	1	50	ja	1L	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, ätzend, oxidierend	2.2 (5.1, 8)		(E)	1	50	ja	1L	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar	2.1		(D)	2	3	ja	1L	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, ätzend	2.1 (8)		(D)	1	50	ja	1L	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, oxidierend	2.2 (5.1)		(E)	3	1	ja	1L	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig	2.2 (6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, ätzend	2.2 (6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, entzündbar	2.1 (6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, entzündbar, ätzend	2.1 (6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, oxidierend	2.2 (5.1, 6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, oxidierend, ätzend	2.2 (5.1, 6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12	3	I	(B)	1	50	nein	0	
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	3	II	(B)	2	3	ja	1L	
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	III	(B)	3	1	ja	5L	
UN2556	NITROCELLULOSE MIT ALKOHOL	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	
UN2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG MIT	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	
UN2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG MIT	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	
UN2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG OHNE	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	
UN2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG OHNE	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	
UN3090	LITHIUM-METALL-BATTERIEN	9		(E)	2	3	nein	0	
UN3091	LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	9		(E)	2	3	nein	0	
UN3091	LITHIUM-METALL-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN	9		(E)	2	3	nein	0	
UN3480	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	9		(E)	2	3	nein	0	
UN3481	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	9		(E)	2	3	nein	0	

Wichtige UN-Nummern für Beförderungspapiere

1.	2.	3.	4.	5.					
UN Nummer	Benennung und Beschreibung	Gefahrzettel	VG	Tunnelbeschränkungscode	Beförderungskategorie	Faktor	LQ erlaubt	Bei LQ Menge je VE	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN3481	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN	9		(E)	2	3	nein	0	